



ATTESTATO DI CONFORMITA'

DECORATORI BASSANESI SRL

Via Vallina Orticella, 48

31030 BORSO DEL GRAPPA

05 Norma di riferimento EN 14411

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti e pavimenti interni smaltate

Catalogo: Collezione Quindici per Quindici

Descrizione del prodotto Gruppo: B III (E>10%)

CARATTERISTICHE	VALORI DICHIARATI
RESISTENZA AL FUOCO	A1/A1fl (in base alla decisione 96/603/Ce e sue modifiche)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	NPD (non idoneo per controsoffitti)
SCIVOLOSITA'	NPD
CESSIONE DI SOSTANZE PERISOLESE	
Cessione di Cadmio	0,00 mg/dm ²
Cessione di Piombo	0,3 mg/dm ²
RESISTENZA ALL'ADESIONE	NPD



ATTESTATO DI CONFORMITA'

DECORATORI BASSANESI SRL

Via Vallina Orticella, 48

31030 BORSO DEL GRAPPA

05 Norma di riferimento EN 14411

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti e pavimenti interni smaltate

Catalogo: Collezione Acqua

Descrizione del prodotto Gruppo: B III (E>10%)

CARATTERISTICHE	VALORI DICHIARATI
RESISTENZA AL FUOCO	A1/A1fl (in base alla decisione 96/603/Ce e sue modifiche)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	NPD (non idoneo per controsoffitti)
SCIVOLOSITA'	NPD
CESSIONE DI SOSTANZE PERISOLESE	
Cessione di Cadmio	0,00 mg/dm ²
Cessione di Piombo	0,00 mg/dm ²
RESISTENZA ALL'ADESIONE	NPD



ATTESTATO DI CONFORMITA'

DECORATORI BASSANESI SRL

Via Vallina Orticella, 48

31030 BORSO DEL GRAPPA

05 Norma di riferimento EN 14411

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti e pavimenti interni smaltate

Catalogo: Collezione Olimpo

Descrizione del prodotto Gruppo: B III (E>10%)

CARATTERISTICHE	VALORI DICHIARATI
RESISTENZA AL FUOCO	A1/A1fl (in base alla decisione 96/603/Ce e sue modifiche)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	NPD (non idoneo per controsoffitti)
SCIVOLOSITA'	NPD
CESSIONE DI SOSTANZE PERISOLESE	
Cessione di Cadmio	0,00 mg/dm ²
Cessione di Piombo	0,00 mg/dm ²
RESISTENZA ALL'ADESIONE	NPD



ATTESTATO DI CONFORMITA'

DECORATORI BASSANESI SRL

Via Vallina Orticella, 48

31030 BORSO DEL GRAPPA

05 Norma di riferimento EN 14411

CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO

Piastrelle di ceramica pressate a secco per rivestimenti e pavimenti interni smaltate

Catalogo: Collezione Intonaci

Descrizione del prodotto Gruppo: B III (E>10%)

CARATTERISTICHE	VALORI DICHIARATI
RESISTENZA AL FUOCO	A1/A1fl (in base alla decisione 96/603/Ce e sue modifiche)
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	NPD (non idoneo per controsoffitti)
SCIVOLOSITA'	NPD
CESSIONE DI SOSTANZE PERISOLESE	
Cessione di Cadmio	0,00 mg/dm ²
Cessione di Piombo	0,3 mg/dm ²
RESISTENZA ALL'ADESIONE	NPD